

3.3 ICD-10 分類コードによる月別・年齢階層別 退院患者数 (平成19年1月)

コード	病名	総数	0才～4	5才～9	10才～14	15才～19	20才～29	30才～39	40才～49	50才～59	60才～64	65才～69	70才～74	75才～79	80才～84	85才～89	90才～	平均年齢
I	(A00-B99) 感染症及び寄生虫	13				1				1	1	1	2	1	1	2	3	74.2
II	(C00-D48) 新生物(悪性新生物)	42	1					1	3	7	6	1	9	4	6	3	1	66.6
III	(D50-D89) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3								1	1		1					62.7
IV	(E00-E90) 内分泌・栄養及び代謝疾患	4								1	1	1				1		68.3
V	(F00-F99) 精神及び行動の障害	1												1				78.0
VI	(G00-G99) 神経系の疾患	4				1			1				1		1			52.8
VII	(H00-H59) 眼及び付属器の疾患	3											1	1			1	75.3
VIII	(H60-H95) 耳及び乳様突起の疾患	8	2	2				1		1	1					1		31.3
IX	(I00-I99) 循環器系の疾患	64							2	8	10	7	13	4	5	7	8	72.6
X	(J00-J99) 呼吸器系の疾患	26	2	1			1	5	2	4	1	1	3		2	2	2	53.2
X I	(K00-K99) 消化器系の疾患	44		1			2	3	10	4	7	1	9	2	2	1	2	58.2
X II	(L00-L99) 皮膚及び皮膚組織の疾患	1					1											24.0
X III	(M00-M99) 筋骨格系及び結合組織の疾患	13					4	3		1	2		1			1	1	48.7
X IV	(N00-N99) 尿路器系の疾患	16							4	2	1		1	4	3	1		67.4
X V	(O00-O99) 妊娠、分娩及び産褥	37				2	11	24										30.5
X VI	(P00-P96) 周産期に発生した病態	8	8															.0
X VII	(Q00-Q99) 先天奇形・変形及び染色体異常	2				1	1											19.5
X VIII	(R00-R99) 症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患	5											2	2	1			76.8
X IX	(S00-T98) 損傷・中毒及びその他の外因の影響	50	1	1		3	6	5	4	7	2	4	5	2	4	4	2	53.6
	合計	344	14	5		8	26	42	26	37	33	17	48	20	26	23	19	56.8

3.3 ICD-10 分類コードによる月別・年齢階層別 退院患者数 (平成19年2月)

コード	病名	総数	0才～4	5才～9	10才～14	15才～19	20才～29	30才～39	40才～49	50才～59	60才～64	65才～69	70才～74	75才～79	80才～84	85才～89	90才～	平均年齢
I	(A00-B99) 感染症及び寄生虫	7	1			1		1	1	1				2				41.4
II	(C00-D48) 新生物(悪性新生物)	55	1				1	2	5	9	6	7	6	4	10	3	1	64.7
III	(D50-D89) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2										1			1			74.5
IV	(E00-E90) 内分泌・栄養及び代謝疾患	8							1	2			2	1		1	1	69.6
V	(F00-F99) 精神及び行動の障害	1													1			83.0
VI	(G00-G99) 神経系の疾患	5					1	1					2	1				54.4
VII	(H00-H59) 眼及び付属器の疾患	11									3	1	3	2	1		1	71.5
VIII	(H60-H95) 耳及び乳様突起の疾患	9	2		2		1	1	2		1							26.9
IX	(I00-I99) 循環器系の疾患	70				1			1	13	6	6	10	11	5	11	6	72.0
X	(J00-J99) 呼吸器系の疾患	33				2	1	3	2	8	3	4	1		2	3	4	60.9
X I	(K00-K99) 消化器系の疾患	52			1		2	1	5	7	12	3	6	5	4	4	2	63.8
X II	(L00-L99) 皮膚及び皮膚組織の疾患	4		1					2					1				42.3
X III	(M00-M99) 筋骨格系及び結合組織の疾患	3							1				1		1			62.7
X IV	(N00-N99) 尿路器系の疾患	19					1	3	3	1	2	2	3	1	3			59.0
X V	(O00-O99) 妊娠、分娩及び産褥	32				1	13	18										30.5
X VI	(P00-P96) 周産期に発生した病態	8	8															.0
X VIII	(R00-R99) 症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患	8	1				1	2	1				1		2			48.6
X IX	(S00-T98) 損傷・中毒及びその他の外因の影響	58		2		3	5	5	4	7	2	2	6	5	6	8	3	59.7
X X I	(Z00-Z99) 健康状態に影響を及ぼす要因及び保険サービスの利用	1												1				76.0
	合計	386	13	3	3	8	26	37	28	48	35	29	39	33	36	30	18	58.8

3.3 ICD-10 分類コードによる月別・年齢階層別 退院患者数 (平成19年3月)

コード	病名	総数	0才～4	5才～9	10才～14	15才～19	20才～29	30才～39	40才～49	50才～59	60才～64	65才～69	70才～74	75才～79	80才～84	85才～89	90才～	平均年齢
I	(A00-B99) 感染症及び寄生虫	15				1	1	1	3	3	1		2	1	1	1		54.9
II	(C00-D48) 新生物(悪性新生物)	61			1			5	2	10	3	12	11	8	6	2	1	65.2
III	(D50-D89) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2								1					1			69.5
IV	(E00-E90) 内分泌・栄養及び代謝疾患	3														3		85.7
V	(F00-F99) 精神及び行動の障害	3							1		1					1		64.0
VI	(G00-G99) 神経系の疾患	4							1	1			1	1				62.5
VII	(H00-H59) 眼及び付属器の疾患	11							1		1		2		3	3	1	76.7
VIII	(H60-H95) 耳及び乳様突起の疾患	6	1	2				1	1					1				29.3
IX	(I00-I99) 循環器系の疾患	64							3	9	6	8	12	11	7	6	2	70.5
X	(J00-J99) 呼吸器系の疾患	35		1	2	2	3	2	3	1	2	2	2	3	3	6	3	59.5
X I	(K00-K99) 消化器系の疾患	61			1	2	5	8	3	12	6	3	11	4	4	1	1	56.4
X II	(L00-L99) 皮膚及び皮膚組織の疾患	3						1				1		1				60.3
X III	(M00-M99) 筋骨格系及び結合組織の疾患	11			1			3	1	1	1	1	1	1	1			53.4
X IV	(N00-N99) 尿路器系の疾患	19			2		1	1		3	2	3	2	2	2	1		58.1
X V	(O00-O99) 妊娠、分娩及び産褥	35					15	20										29.5
X VI	(P00-P96) 周産期に発生した病態	11	11															.0
X VII	(Q00-Q99) 先天奇形・変形及び染色体異常	4				1		1	1				1					41.3
X VIII	(R00-R99) 症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患	7								1					5		1	79.3
X IX	(S00-T98) 損傷・中毒及びその他の外因の影響	53		2		4	4	3	7	13	5	2	1	1	2	4	5	54.8
X X I	(Z00-Z99) 健康状態に影響を及ぼす要因及び保険サービスの利用	1									1							61.0
	合計	409	12	5	7	10	29	46	27	55	29	32	46	34	35	28	14	56.9

3.3 ICD-10 分類コードによる月別・年齢階層別 退院患者数 (平成19年4月)

コード	病名	総数	0才～4	5才～9	10才～14	15才～19	20才～29	30才～39	40才～49	50才～59	60才～64	65才～69	70才～74	75才～79	80才～84	85才～89	90才～	平均年齢
I	(A00-B99) 感染症及び寄生虫	13					3	1	1		1	1		1	1	3	1	60.3
II	(C00-D48) 新生物(悪性新生物)	66						1	1	14	5	10	15	6	8	4	2	69.2
III	(D50-D89) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1								1								51.0
IV	(E00-E90) 内分泌・栄養及び代謝疾患	4								1			1			1	1	78.0
V	(F00-F99) 精神及び行動の障害	1								1								54.0
VI	(G00-G99) 神経系の疾患	6				2			1				1		2			53.3
VII	(H00-H59) 眼及び付属器の疾患	12								3	1	2		3	2	1		70.8
VIII	(H60-H95) 耳及び乳様突起の疾患	17	3	3					1	5	1	1	1	2				41.1
IX	(I00-I99) 循環器系の疾患	72			1		1	1		8	7	9	11	10	10	10	4	71.7
X	(J00-J99) 呼吸器系の疾患	30		1		1	5	1	3	3		2	1	2	6	4	1	59.1
X I	(K00-K99) 消化器系の疾患	47				1	3	4	5	8	3	6	6	2	5	2	2	60.3
X II	(L00-L99) 皮膚及び皮膚組織の疾患	4					1		1	1				1				50.8
X III	(M00-M99) 筋骨格系及び結合組織の疾患	6								1		1	2	1		1		72.0
X IV	(N00-N99) 尿路性器系の疾患	28					1	1	1	4	6	3	4	4	1		3	66.1
X V	(O00-O99) 妊娠、分娩及び産褥	36				3	20	12	1									28.0
X VI	(P00-P96) 周産期に発生した病態	6	6															.0
X VIII	(R00-R99) 症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患	10	1					1	1	1			1	1	1	3		63.3
X IX	(S00-T98) 損傷・中毒及びその他の外因の影響	47			1	3	6	5	6	5	3	5	1	1	2	4	5	54.9
X X I	(Z00-Z99) 健康状態に影響を及ぼす要因及び保険サービスの利用	1											1					74.0
	合計	407	10	4	2	10	40	27	22	56	27	40	45	34	38	33	19	59.4

3.3 ICD-10 分類コードによる月別・年齢階層別 退院患者数 (平成19年5月)

コード	病名	総数	0才～4	5才～9	10才～14	15才～19	20才～29	30才～39	40才～49	50才～59	60才～64	65才～69	70才～74	75才～79	80才～84	85才～89	90才～	平均年齢
I	(A00-B99) 感染症及び寄生虫	9				2	1	2		1	3							42.7
II	(C00-D48) 新生物(悪性新生物)	68					1	2	5	13	7	9	11	11	6	1	2	66.2
III	(D50-D89) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2					1							1				49.0
IV	(E00-E90) 内分泌・栄養及び代謝疾患	4						1					1	2				64.5
V	(F00-F99) 精神及び行動の障害	2								1	1							59.5
VI	(G00-G99) 神経系の疾患	3				1						1	1					48.7
VII	(H00-H59) 眼及び付属器の疾患	11								1	1	1	5			3		72.7
VIII	(H60-H95) 耳及び乳様突起の疾患	15	5					1	2	1	1	1	1	3				41.7
IX	(I00-I99) 循環器系の疾患	61				1		3	3	9	5	8	8	7	10	4	3	67.9
X	(J00-J99) 呼吸器系の疾患	44		1		2	3	4	1	1	3	5	2	5	6	7	4	65.1
X I	(K00-K99) 消化器系の疾患	56				1	5	2	7	9	3	7	8	4	6	2	2	60.8
X II	(L00-L99) 皮膚及び皮膚組織の疾患	5					1	2		1			1					45.2
X III	(M00-M99) 筋骨格系及び結合組織の疾患	11								1	1	1	1	3	2	2		75.2
X IV	(N00-N99) 尿路器系の疾患	18				1	4		2	2			4	2	1	2		55.6
X V	(O00-O99) 妊娠、分娩及び産褥	31					14	17										30.3
X VI	(P00-P96) 周産期に発生した病態	11	11															.0
X VII	(Q00-Q99) 先天奇形・変形及び染色体異常	1						1										39.0
X VIII	(R00-R99) 症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患	6												1	2	2	1	84.3
X IX	(S00-T98) 損傷・中毒及びその他の外因の影響	46	1	1		1	5	2	2	11	1	1	3	9	5	2	2	58.9
	合計	404	17	2		9	35	37	22	51	27	34	45	48	41	22	14	58.4

3.3 ICD-10 分類コードによる月別・年齢階層別 退院患者数 (平成19年6月)

コード	病名	総数	0才～4	5才～9	10才～14	15才～19	20才～29	30才～39	40才～49	50才～59	60才～64	65才～69	70才～74	75才～79	80才～84	85才～89	90才～	平均年齢
I	(A00-B99) 感染症及び寄生虫	10				2		3	2		1				1		1	47.2
II	(C00-D48) 新生物(悪性新生物)	78						3	4	19	5	13	16	7	6	3	2	66.4
III	(D50-D89) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2										1			1			73.5
IV	(E00-E90) 内分泌・栄養及び代謝疾患	1													1			84.0
V	(F00-F99) 精神及び行動の障害	3						1					2					60.7
VI	(G00-G99) 神経系の疾患	8				2				2	2		1	1				51.8
VII	(H00-H59) 眼及び付属器の疾患	11										3	1	1	3	1	2	79.9
VIII	(H60-H95) 耳及び乳様突起の疾患	7	2	2			1			1			1					25.4
IX	(I00-I99) 循環器系の疾患	51						2		4	6	14	8	6	8	1	2	70.0
X	(J00-J99) 呼吸器系の疾患	35	1	3			4	2	3	2	4	3	1	1	1	4	6	58.2
X I	(K00-K99) 消化器系の疾患	51		1			2	3	4	8	10	5	4	2	6	4	2	63.1
X II	(L00-L99) 皮膚及び皮膚組織の疾患	6				1				1	1					1	2	68.3
X III	(M00-M99) 筋骨格系及び結合組織の疾患	14			1		2	1				3	3	2	1	1		60.4
X IV	(N00-N99) 尿路器系の疾患	16					1	1		3	1		6		3	1		66.4
X V	(O00-O99) 妊娠、分娩及び産褥	27				1	11	14	1									29.8
X VI	(P00-P96) 周産期に発生した病態	6	6															.0
X VIII	(R00-R99) 症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患	7	2					1		2	1					1		42.9
X IX	(S00-T98) 損傷・中毒及びその他の外因の影響	56	2	2	1	4	8	6	12	4	2	4	3	4	2	1	1	44.8
	合計	389	13	8	2	10	29	37	26	46	33	46	46	24	33	18	18	57.3

3.3 ICD-10 分類コードによる月別・年齢階層別 退院患者数 (平成19年7月)

コード	病名	総数	0才～4	5才～9	10才～14	15才～19	20才～29	30才～39	40才～49	50才～59	60才～64	65才～69	70才～74	75才～79	80才～84	85才～89	90才～	平均年齢
I	(A00-B99) 感染症及び寄生虫	8					1	2	2				1	1			1	52.9
II	(C00-D48) 新生物(悪性新生物)	61							1	15	3	12	6	12	8	4		69.3
III	(D50-D89) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1										1						67.0
IV	(E00-E90) 内分泌・栄養及び代謝疾患	3									2					1		70.0
V	(F00-F99) 精神及び行動の障害	2					1									1		53.0
VI	(G00-G99) 神経系の疾患	11					3	2	1		1	1				3		50.7
VII	(H00-H59) 眼及び付属器の疾患	11								1		4		2	3	1		73.4
VIII	(H60-H95) 耳及び乳様突起の疾患	6	1						1	1	2	1						49.0
IX	(I00-199) 循環器系の疾患	56							1	5	9	11	12	7	7	2	2	70.5
X	(J00-199) 呼吸器系の疾患	29		2		1	7	3	3	2	1		3	2	3	1	1	48.6
X I	(K00-K99) 消化器系の疾患	63				2		3	5	13	9	8	7	3	8	3	2	63.9
X II	(L00-L99) 皮膚及び皮膚組織の疾患	6				1	1	1			1	1				1		49.2
X III	(M00-M99) 筋骨格系及び結合組織の疾患	10					1			4	1	2	1	1				58.5
X IV	(N00-N99) 尿路器系の疾患	23					1	2	1	2		4	6	3	2	2		65.7
X V	(O00-O99) 妊娠、分娩及び産褥	26					10	16										29.9
X VI	(P00-P96) 周産期に発生した病態	2	2															.0
X VIII	(R00-R99) 症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患	11					3	1		1		1	2	1	1		1	57.8
X IX	(S00-T98) 損傷・中毒及びその他の外因の影響	52		2	1	3	9	4	2	8	6	3	2	2	3	3	4	52.4
	合計	381	3	4	1	7	37	34	17	52	35	49	40	34	39	18	11	59.3

3.3 ICD-10 分類コードによる月別・年齢階層別 退院患者数 (平成19年8月)

コード	病名	総数	0才～4	5才～9	10才～14	15才～19	20才～29	30才～39	40才～49	50才～59	60才～64	65才～69	70才～74	75才～79	80才～84	85才～89	90才～	平均年齢
I	(A00-B99) 感染症及び寄生虫	9				1	1	2	1			1			1	1	1	53.8
II	(C00-D48) 新生物(悪性新生物)	72		1				2	3	15	15	6	10	9	8	2	1	65.4
IV	(E00-E90) 内分泌・栄養及び代謝疾患	12					1	1	1	3	1	1		1	2		1	61.4
V	(F00-F99) 精神及び行動の障害	3						1						2				61.7
VI	(G00-G99) 神経系の疾患	5				1			1	1			1				1	57.4
VII	(H10-H59) 眼及び付属器の疾患	11						1		2	2	1	1	3	1			65.7
VIII	(H60-H95) 耳及び乳様突起の疾患	8	1	1	1		1			1	2	1						36.3
IX	(I00-I99) 循環器系の疾患	48						1	2	4	11	4	1	8	4	6	7	72.2
X	(J00-J99) 呼吸器系の疾患	35			2	1	9	2	2	3	2	3	3	2	2	1	3	51.8
X I	(K00-K99) 消化器系の疾患	46		2			3	4	3	8	1	7	6	1	4	6	1	60.7
X II	(L00-L99) 皮膚及び皮膚組織の疾患	7						3	1	1				1	1			51.1
X III	(M00-M99) 筋骨格系及び結合組織の疾患	11				1		1	1	2	1		2	2	1			58.5
X IV	(N00-N99) 尿路器系の疾患	24		1			1	2	1	2	2	2	5	4	2	1	1	63.3
X V	(O00-O99) 妊娠、分娩及び産褥	23					8	12	3									31.2
X VI	(P00-P96) 周産期に発生した病態	8	8															.0
X VII	(Q00-Q99) 先天奇形・変形及び染色体異常	4		1				1		2								38.3
X VIII	(R00-R99) 症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患	3											1			1	1	85.7
X IX	(S00-T98) 損傷・中毒及びその他の外因の影響	56				6	10	6	10	5	6	3	1	1	2	3	3	47.6
	合計	385	9	6	3	10	34	39	29	49	43	29	31	34	28	21	20	56.6

3.3 ICD-10 分類コードによる月別・年齢階層別 退院患者数 (平成19年9月)

コード	病名	総数	0才～4	5才～9	10才～14	15才～19	20才～29	30才～39	40才～49	50才～59	60才～64	65才～69	70才～74	75才～79	80才～84	85才～89	90才～	平均年齢
I	(A00-B99) 感染症及び寄生虫	11				2	3	1	1	2		1			1			40.0
II	(C00-D48) 新生物(悪性新生物)	54			1			2	3	11	6	8	7	5	7	3	1	65.9
III	(D50-D89) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1														1		89.0
IV	(E00-E90) 内分泌・栄養及び代謝疾患	5								1	1	1	1	1				66.6
V	(F00-F99) 精神及び行動の障害	5				1	1	1	1				1					38.2
VI	(G00-G99) 神経系の疾患	7					2	1	1			1	1		1			50.9
VII	(H00-H59) 眼及び付属器の疾患	8						1		4	1				1		1	61.8
VIII	(H60-H95) 耳及び乳様突起の疾患	7	3	2			1			1								14.3
IX	(I00-I99) 循環器系の疾患	60							5	10	4	8	14	8	8	2	1	68.5
X	(J00-J99) 呼吸器系の疾患	34			1	3	7	4	2		3	4	2	2	3		3	51.8
X I	(K00-K99) 消化器系の疾患	52				2	2	3	4	13	3	3	3	8	9	1	1	62.2
X II	(L00-L99) 皮膚及び皮膚組織の疾患	7					1	1		2		1				2		57.6
X III	(M00-M99) 筋骨格系及び結合組織の疾患	11					1			1	1	2	2	2	1	1		67.9
X IV	(N00-N99) 尿路性器系の疾患	21					2		2	1	3	2	4	2	3	2		66.1
X V	(O00-O99) 妊娠、分娩及び産褥	45					19	25	1									30.2
X VI	(P00-P96) 周産期に発生した病態	15	15															.0
X VII	(Q00-Q99) 先天奇形・変形及び染色体異常	2		1			1											15.0
X VIII	(R00-R99) 症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患	4						1		1		1				1		59.3
X IX	(S00-T98) 損傷・中毒及びその他の外因の影響	46		1		2	8	10	2	6	3	3	3	5	1		2	48.6
	合計	395	18	4	2	10	48	50	22	53	25	36	37	33	35	13	9	53.3

3.3 ICD-10分類コードによる月別・年齢階層別 退院患者数 (平成19年10月)

コード	病名	総数	0才～4	5才～9	10才～14	15才～19	20才～29	30才～39	40才～49	50才～59	60才～64	65才～69	70才～74	75才～79	80才～84	85才～89	90才～	平均年齢
I	(A00-B99) 感染症及び寄生虫	13				1	2	4	1	4				1				42.5
II	(C00-D48) 新生物(悪性新生物)	75		1			1		1	16	8	8	17	6	11	2	4	68.7
III	(D50-D89) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2														1	1	91.5
IV	(E00-E90) 内分泌・栄養及び代謝疾患	7							1				1	1	3	1		73.9
V	(F00-F99) 精神及び行動の障害	5						1	1			1		2				60.0
VI	(G00-G99) 神経系の疾患	3								1		2						64.0
VII	(H00-H59) 眼及び付属器の疾患	9						1		2			2	1	1	1	1	69.2
VIII	(H60-H95) 耳及び乳様突起の疾患	7	1	1		1		1	1		1					1		35.6
IX	(I00-I99) 循環器系の疾患	54							1	12	6	9	7	7	4	6	2	69.7
X	(J00-J99) 呼吸器系の疾患	39		1	1	1	2	6	3	1	1	3	3	4	1	6	6	62.2
X I	(K00-K99) 消化器系の疾患	58	1			1	3	5	3	5	5	7	10	5	4	4	5	63.6
X II	(L00-L99) 皮膚及び皮膚組織の疾患	2					1		1									35.0
X III	(M00-M99) 筋骨格系及び結合組織の疾患	10				1		3		1	1	1		3				53.7
X IV	(N00-N99) 尿路器系の疾患	18					2		1	3	2	1	4	2	1	1	1	64.6
X V	(O00-O99) 妊娠、分娩及び産褥	40				1	14	21	4									31.1
X VI	(P00-P96) 周産期に発生した病態	9	9															.0
X VII	(Q00-Q99) 先天奇形・変形及び染色体異常	2	1							1								28.5
X VIII	(R00-R99) 症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患	4									1			1	1		1	79.5
X IX	(S00-T98) 損傷・中毒及びその他の外因の影響	44		3	2	5	3	7	1	4	3	5	1	1	4	4	1	48.7
	合計	401	12	6	3	11	28	49	19	50	28	37	45	34	30	27	22	57.8

3.3 ICD-10分類コードによる月別・年齢階層別 退院患者数 (平成19年11月)

コード	病名	総数	0才～4	5才～9	10才～14	15才～19	20才～29	30才～39	40才～49	50才～59	60才～64	65才～69	70才～74	75才～79	80才～84	85才～89	90才～	平均年齢
I	(A00-B99) 感染症及び寄生虫	11					2	2		2				1	3		1	59.7
II	(C00-D48) 新生物(悪性新生物)	66							7	13	6	9	8	9	5	3	6	67.8
III	(D50-D89) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2								1						1		69.5
IV	(E00-E90) 内分泌・栄養及び代謝疾患	5							1			1	2	1				66.4
V	(F00-F99) 精神及び行動の障害	2								2								53.0
VI	(G00-G99) 神経系の疾患	6					1		2	1		1				1		52.8
VII	(H00-H59) 眼及び付属器の疾患	13									1	3	1	5	2		1	74.5
VIII	(H60-H95) 耳及び乳様突起の疾患	11	3						1		2		3	1			1	50.1
IX	(I00-I99) 循環器系の疾患	67					2	4	3	7	8	7	7	8	9	10	2	68.6
X	(J00-J99) 呼吸器系の疾患	29		1			5	4		2		2	2	5	2	3	3	59.6
X I	(K00-K99) 消化器系の疾患	66	1			2	1	7	12	8	4	2	9	5	4	6	5	60.6
X II	(L00-L99) 皮膚及び皮膚組織の疾患	4						1	1			1					1	60.3
X III	(M00-M99) 筋骨格系及び結合組織の疾患	16				1	3	3	1	4			1	2			1	47.8
X IV	(N00-N99) 尿路器系の疾患	18				1		2	2	5		1	1	3	2		1	60.2
X V	(O00-O99) 妊娠、分娩及び産褥	42					17	24	1									29.6
X VI	(P00-P96) 周産期に発生した病態	11	11															.0
X VII	(Q00-Q99) 先天奇形・変形及び染色体異常	2		1			1											15.0
X VIII	(R00-R99) 症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患	2									1			1				70.5
X IX	(S00-T98) 損傷・中毒及びその他の外因の影響	56		1	4	4	7	3	7	6	2	4	4	2	3	6	3	52.4
	合計	429	15	3	4	8	39	50	38	51	24	31	38	43	31	29	25	56.7

3.3 ICD-10分類コードによる月別・年齢階層別 退院患者数 (平成19年12月)

コード	病名	総数	0才～4	5才～9	10才～14	15才～19	20才～29	30才～39	40才～49	50才～59	60才～64	65才～69	70才～74	75才～79	80才～84	85才～89	90才～	平均年齢
I	(A00-B99) 感染症及び寄生虫	8				1	2	1	1						1	1	1	52.0
II	(C00-D48) 新生物(悪性新生物)	81	1	2	1		1	2	9	14	8	9	14	9	8	3		62.3
III	(D50-D89) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2					1										1	56.0
IV	(E00-E90) 内分泌・栄養及び代謝疾患	2										1			1			73.0
V	(F00-F99) 精神及び行動の障害	2					1				1							45.0
VI	(G00-G99) 神経系の疾患	7					1		3			1	1		1			53.7
VII	(H00-H59) 眼及び付属器の疾患	11									1	2	1	4		2	1	75.6
VIII	(H60-H95) 耳及び乳様突起の疾患	10	3			1		1		2	2			1				37.4
IX	(I00-I99) 循環器系の疾患	60							2	4	13	6	8	8	7	6	6	73.1
X	(J00-J99) 呼吸器系の疾患	40				3	6		2	5	2		6	6		4	6	62.6
X I	(K00-K99) 消化器系の疾患	50				1	3	5	7	10	2	5	6	2	4	3	2	58.7
X II	(L00-L99) 皮膚及び皮膚組織の疾患	4						1			3							54.5
X III	(M00-M99) 筋骨格系及び結合組織の疾患	17		1		2	3	1			2	1	1	2	2	1	1	53.3
X IV	(N00-N99) 尿路器系の疾患	24					1	1	3	2	2	3	3	2	3	1	3	67.4
X V	(O00-O99) 妊娠、分娩及び産褥	28					14	14										29.5
X VI	(P00-P96) 周産期に発生した病態	8	8															.0
X VII	(Q00-Q99) 先天奇形・変形及び染色体異常	4	1				1	1		1								28.8
X VIII	(R00-R99) 症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患	9					1	2	1	2	1	1	1					51.2
X IX	(S00-T98) 損傷・中毒及びその他の外因の影響	65		2	1	7	11	6	5	8	4	5	4	3	1	5	3	48.9
	合計	432	13	5	2	15	46	35	33	48	41	34	45	37	28	26	24	56.8