

薬薬連携シート

バム名：ザルトラップ[®] + FOLFIRI (4クール目) day2

◆スケジュール：以下のように2週間を1クールとし、1～3日目に点滴を行います。

| 薬の名前 | 1クール目(14日) | | | | | | | | | 2クール目 | | |
|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|
| | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … | 1 | 2 | … |
| ザルトラップ | ★ | | | | | | | | | ★ | | |
| トボテシン | ★ | | | | | | | | | ★ | | |
| フルオウラシル | ★ | ★ | ★ | | | | | | | ★ | ★ | … |

◆用量変更 (2クール目以降のみ)： 無 有 ()

◆主な併用注意薬・注意事項：フェニトイン、ワルファリン、CYP3A4阻害薬・誘導薬

◆今回使用する支持療法
なし

◆病院→薬局への連絡事項

疼痛増悪あり受診され、フェントステープ開始となりました。使用法、副作用について説明しています。
フェントステープとリン酸コデイン散は併用OKと医師に確認済みです。
血圧低値のため、アムロジピンは一旦中止となりました。

◆薬局→病院への連絡事項

薬局記入欄

薬局確認印

